

# FICHE PRODUIT

**GÖLZ**<sup>®</sup>  
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

[www.golz.fr](http://www.golz.fr)



FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

**BÉTON**

**DB10EX**



*Gamme Prémium*



**Norme : EN13236**



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel/ la notice d'instructions



Masque obligatoire



Gants de protection obligatoires




Casque de protection obligatoire



Segments crénelés turbo - Hauteur de segments 10 mm



Les disques diamant soudés laser présentent une meilleure résistance



Munis d'un raccord M16 et divers adaptateurs en Option




Pour machine électrique sans percussion



## FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

### Coupe optimale :



Béton



Brique



Parpaing



Béton cellulaire



Matériaux de  
construction  
courant

**Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.**

La couronne de carottage à sec avec système d'aspiration soudé laser DB10EX est un foret diamant spécial parpaing, béton, béton cellulaire, brique, Pierre calcaire, matériaux de construction, fixation standard M16 intérieur. Haute performance et durée de vie accrue.

- Couronne à segments turbo soudés laser
- Adaptée pour le carottage à sec sur perceuse portative
- **Perçage en rotation uniquement**
- **Utilisation de la couronne + foret de centrage sans percussion pour carottage**
- Longueur utile : 180 mm
- Hauteur diamant : 10 mm
- Diamètre : du 32 et 202 mm
- Fentes longitudinales dans la couronne pour une meilleure élimination des poussières de forage
- Matériaux de construction abrasif, parpaing, béton cellulaire, Béton, brique, Pierre calcaire, matériaux de construction
- Autres diamètres sur demande

# FICHE PRODUIT



[www.golz.fr](http://www.golz.fr)



## FORETS POUR CAROTTAGE A SEC

DB10SV - FORETS A SEC									
Ø (mm)	Raccord	Long utile (mm)	Segments (mm)				Machine	Type de Coupe	Code article
			L	l	h	Nbrs			
32	M 16	180 mm	16	3,5	10	3			CL23873
42	M 16	180 mm	24	3,5	10	4			CL23837
52	M 16	180 mm	24	3,5	10	4			CL23838
62	M 16	180 mm	24	3,5	10	4			CL23874
68	M 16	180 mm	24	3,5	10	4			CL23839
82	M 16	180 mm	24	3,5	10	4			CL23840
102	M 16	180 mm	24	3,5	10	5			CL23841
112	M 16	180 mm	24	3,5	10	5			CL23875
127	M 16	180 mm	24	3,5	10	6			CL23876
132	M 16	180 mm	24	3,5	10	6			CL23877
152	M 16	180 mm	24	3,5	10	7			CL23878
162	M 16	180 mm	24	3,5	10	7			CL23879
202	M 16	180 mm	24	3,5	10	10			CL23880
COFFRET DE COURONNE DB10EX									
1 Coffret aluminium à roulettes comprenant : 1 Clé plate Ø 24 x 220 mm, 1 Foret de centrage Ø 10 x 240 mm, 1 Chasse cône pour foret de centrage, 1 Adaptateur M16 / 6 pans 100 mm, Adaptateur M16 / 6 pans 240 mm, 1 Adaptateur M16 / SDS+ 100 mm, Adaptateur M16 / SDS+ 240 mm, 1 Couronne Ø 42 mm, 1 Ø 52 mm, 1 Ø 68 mm, 1 Ø 82 mm et 1 Ø 102 mm.									
CL23842									



## PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Adaptateur SDS max

Code article : CL17786